



Tűzvédelmi megoldások falkazettás rendszerekhez

Globalwall®



transforming
tomorrow

Globalwall® falkazettás rendszerek fokozott tűzvédelmi és akusztikai megoldásokkal

A Globalwall® ArcelorMittal Construction falkazettás rendszerű falai újabb példa cégünk innovatív hozzáállására az új megoldások bevezetése terén. A C-kazettás profilok, homlokzati trapéz, hullámos és design profilok fejlesztése és gyártása terén szerzett többéves tapasztalatok alapján olyan megoldásokat kínálunk, amelyek tulajdonságaikkal bizonyára felkeltik az építőiparban tevékenykedő szakemberek figyelmét.

A Globalwall® megoldások a gyártó- és raktárcsarnokokban, a logisztikai és disztribúciós központokban, valamint az ipari és közsféra számos egyéb projektjében érvényesülnek.

Amint ismeretes, ezeknek az épületeknek hőtechnikai, tűzvédelmi és akusztikai szempontból egy sor követelménynek meg kell felelniük, amelyek az érvényes szabványokból és előírásokból indulnak ki. Ezen követelmények alapján ásványi szigetelés felhasználásával készült szerkezetet ajánlunk.

Globalwall® ajánlatunk a falkazetta rendszerű falak tökéletes megoldását jelenti, kiváló műszaki paraméterekkel, amelyek a legmagasabb tűzállósági és akusztikai követelményeket is kielégítik. A könnyűszerkezetű külső falak esetén a fokozott minőségi és épületbiztonsági igényeknek is megfelelő megoldást kínálunk.

Ennek bizonyítéka az elvégzett 120 perces tűzállósági vizsgálat és 55 dB-ig terjedő léghanggátlás, amelyek kivételes műszaki paramétereket jelentenek a kiadott protokollokkal megerősítve.

Kivételes műszaki paraméterek, anyagminőség, élettartam és műszaki tanácsadás – mindez indokolja, hogy miért részesítsük előnyben a könnyűszerkezetű külső falak kiválasztásánál az ArcelorMittal Construction cég Globalwall® termékeit és megoldásait.

Mindig a minőségre alapozunk úgy, hogy a továbbiakban Ön is arra építhessen.

Globalwall® FA C130



Globalwall® FA C150



Globalwall® FA C160



Globalwall® FA 130 tip. szerkezete:

- AMC 130/600, vast. 0,75 mm
- Ásványgyapot szigetelés 130 + 40 mm
- Kötőelemek
- AMC 32/207, vast. 0,63 mm

Globalwall® FA 150 tip. szerkezete:

- AMC 150/600, vast. 0,75 mm
- Ásványgyapot szigetelés 150 + 40 mm
- Kötőelemek
- AMC 32/207, vast. 0,63 mm

Globalwall® FA 160 tip. szerkezete:

- AMC 160/600, vast. 0,75 mm
- Ásványgyapot szigetelés 160 + 40 mm
- Kötőelemek
- AMC 32/207, vast. 0,63 mm

Előnyök:

- kiváló tűzállóság és léghanggátlás
- az ár szempontjából előnyös megoldás minden építménynél
- a hőhidak minimalizálása
- higiénikus és környezetbarát
- hosszú élettartam
- egyszerű szerelés

Megoldás megnevezése	C-kazettás profil		Ásványi kőzetgyapot szig. Vastagság (mm)		Távartó csavar (mm)	Homlokzati profil*		Fal vast. (mm)	U _D (W/m ² K)	Tűzállósági határérték (min)	R _w (dB)
	Típus	vast. (mm)	1. tábla	2. tábla		Típus	vast. (mm)				
Globalwall® FA C130/40	AMC 130/600	0,75	130	40	40	AMC 32/207*	0,63	205	0,223	E (i→o) 120	47
Globalwall® FA C130/80			50	160	80			245			
Globalwall® FA C150/40	AMC 150/600	0,75	150	40	40	AMC 32/207*	0,63	225	0,199	E (o→i) 120	48
Globalwall® FA C150/80			60	160	80			265			
Globalwall® FA C160/40	AMC 160/600	0,75	160	40	40	AMC 32/207*	0,63	235	0,179	L ≤ 7,5 m	50
Globalwall® FA C160/80			80	160	80			275			

Ásványi szigetelés tömegsűrűsége ≥ 50 kg/m³, λ₀ = 0,035 W/m²K

(600x1200)


(610x1200)

* egyéb változatú trapéz, hullámos, design profil a tűzvédelmi előírások követelményei szerint


¹⁾ C160/0,75 + 32/0,75
²⁾ C160/1,25 + 32/0,75

Használja ki homlokzati profiljaink széles választékát és válasszon a különböző színű és felületkezelésű trapéz, hullámos vagy design profilok közül.


Oceane 30/200




Oceane 50/200




Oceane 70/200




Platine 29




Eclectic 50





Recif 500



Trapéz 54



Trapéz 150



Kiváló tűzállóság



Kimagasló léghanggátlás



Optimális hőszigetelés



Egyszerű kezelés és szerelés



Környezetbarát

További információkért vegye fel a kapcsolatot műszaki/értékesítési osztályunkkal.



ArcelorMittal

Értékesítés:

ArcelorMittal Construction

www.amc-hungary.com



Jelen katalógus nem minősül szerződéses dokumentumnak. A benne foglalt műszaki információk kizárólag magyarázatként szolgálnak. A közzétett tartalomért nem vállalunk semmilyen felelősséget. Ha a tartalom eltér az új hivatalos anyagok szövegétől, azok elsőbbséget élveznek.